

Kupní smlouva č. 094/PV/2013

I. SMLUVNÍ STRANY

Kupující :

jméno: Obec Dolní Žandov
se sídlem: Dolní Žandov 36, 354 93 Dolní Žandov
IČ: 00253910
DIČ: obec není plátcem DPH
zastoupený: Ing. Eliška Stránská, starostka obce
(dále jen kupující)

Prodávající :

jméno: PEKASS a.s.
se sídlem: Přátelství 987, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
IČ: 41693426
DIČ: CZ41693426
zastoupený: Petr Vomáčka, obchodní zástupce
bankovní spojení: Komerční banka Praha 10, č.ú.: 379645101/0100
Kontaktní osoba: Petr Vomáčka
(dále jen prodávající)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. PŘEDMĚT DODÁVKY

- II.1 Předmětem dodávky je Pořízení stroje na úklid Dolní Žandov.
- II.2 Předmět dodávky je blíže specifikován v „Technické specifikaci a v záručních podmínkách“, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- II.3 Prodávající je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- II.4 Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dodávky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dodávky nezbytné.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ DODÁVKY

- III.1 Prodávající zahájí plnění dodávky neprodleně od uzavření této smlouvy.
- III.2 Prodávající ukončí plnění dodávky **nejpozději 31.3. 2014 včetně fakturace.**
- III.3 Prodávající se zavazuje provést dodávku v souladu s dohodnutými termíny realizace. V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění dohodnutých termínů, provede prodávající okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmínil účinky zpoždění – v opačném případě budou uplatněny sankce podle ustanovení odstavce VI.1 této smlouvy.

- III.5 Místem dodávky, která bude dodána k datu uvedenému v odstavci III.2, je adresa sídla kupujícího, popř. jiné místo, které kupující prodávajícímu upřesní nejpozději do 7 dnů před termínem dodání.

IV. CENA DODÁVKY

- IV.1 Cena dodávky je stanovena jako nejvýše přípustná a je oběma stranami dohodnuta takto:

Zařízení	Cena bez DPH (Kč)	DPH (%)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Nabízený stroj - ANTONIO CARRARO TRX 10400 se zametací nástavbou HAFOG	1 972 700,-	21	414 267,-	2 386 967,-

- IV.2 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících podmínek:
- Obsahem ceny je dodávka a kompletace požadovaného zařízení v místě dodání a proškolení a zácvik obsluhy v rozsahu dle zadávací dokumentace. Práce neobsažené v zadávací dokumentaci nejsou obsaženy ve sjednané ceně.
 - Obsahem ceny jsou i veškeré náklady spojené s předmětem, místem a časem plnění, jako např. inflace, cla, cestovné nebo přepravné, pojištění stroje během přepravy, bankovní poplatky, které kryjí náklady dodavatele.
- IV.3 Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:
- Pokud kupující bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace dodávky nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně prodávajícího provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny.
 - Pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- IV.4 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy, před jejich realizací písemně odsouhlaseny kupujícím včetně jejich ocenění. Pokud prodávající provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu kupujícího, má kupující právo odmítnout jejich úhradu.
- IV.5 Prodávajícímu zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo dodavatele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. FAKTURACE

- V.1 Dodávka bude fakturována v 1 faktuře vystavené do 10 dnů od data kompletního předání dodávky. Den předání bude datem zdanitelného plnění. Splatnost faktury bude 30 dnů od data vystavení. Fakturace musí být provedena nejpozději do 31. 3. 2014.

Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě, popř. v objednávce uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není předmětem daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti dle §92a až §92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

Jestliže se prodávající, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané hodnoty, dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Proávající prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Kupující je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. §109a zákona č.47/2011Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

VI. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud prodávající bude v prodlení s dodávkou předmětu plnění, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zařízení (rozumí se cena bez DPH) za každý den prodlení. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady v případě, že bude prodávající v prodlení s dodávkou o více než 10 dnů.
- VI.2 Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při úhradě faktury, je prodávajícímu povinen zaplatit kupující úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. PROVÁDĚNÍ DODÁVKY

- VII.1 Proávající je povinen provést dodávku na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Kupující je povinen dodávku převzít.
- VII.2 Při provádění dodávky postupuje prodávající samostatně. Proávající se však zavazuje respektovat veškeré pokyny kupujícího.
- VII.3 Věci, které jsou potřebné k provedení dodávky je povinen opatřit prodávající, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří kupující.
- VII.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci prodávajícího mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je prodávající na požádání kupujícího povinen doložit.
- VII.7 Proávající je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků prodávajícího, a to až do výše ceny dodávky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit kupujícímu.

VIII. PŘEDÁNÍ DODÁVKY

- VIII.1 O průběhu převjímacího řízení pořídí prodávající předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dodávka obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud kupující odmítá dodávku převzít je povinen uvést do protokolu svoje důvody.
- VIII.2 Kupující může převzít i dodávku, která vykazuje drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání dodávky. V tom případě je prodávající povinen odstranit tyto vady a nedodělků v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

IX. ZÁRUKA

www.pekass.eu

Strana 3 z 9

- IX.1 Prodávající odpovídá za vady, jež má dodávka v době jejího předání. Za vady dodávky, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá prodávající v rozsahu této záruky.
- IX.2 Kupující požaduje záruku v minimální délce **24 měsíců** za celé plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které kupující zjistil a které včas reklamoval (oznámil).
- IX.3 Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.
- IX.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- IX.5 Prodávající je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady (servisnímu zásahu) nejpozději však do 48 hodin po obdržení reklamované vady.
- IX.6 Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.
- IX.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou prodávajícího a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním dodávky kupující apod., je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady.

X. ZMĚNA SMLOUVY

- X.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- X.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XI. VYŠŠÍ MOC

- XI.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy a situace obdobného charakteru.
- XI.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XII.1 Strana, která návrh smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána od doby jejího doručení druhé straně. Lhůta pro přijetí návrhu je stanovena na patnáct dnů od data, ke kterému bude možné smlouvu uzavřít v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- XII.2 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí



být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej projevila.

- XII.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy s výjimkou povinností stanovených v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- XII.4 Veškeré dohody učiněné před uzavřením smlouvy a v jejím obsahu nezahnuté, pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- XII.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XII.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu z nichž každá ze stran obdrží jeden.
- XII.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- XII.8 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci po dobu 16 let od podpisu smlouvy o dílo.
- XII.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole podle § 2 odst. e), zákona 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- XII.10 Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské Komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- XII.11 Zhotovitel je povinen s časovým předstihem 30 dní informovat objednatele o plánovaném dokončení díla, aby mohli být včas informováni zástupci řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí či dalších orgánů podílejících se na jeho řízení.

Dolní Žandov, dne 19. 10. 2015.....

V Praze, dne 19. 10. 2015.....

Eliska Stranska



Za kupujícího
Ing. Eliska Stránská
starostka obce Dolní Žandov

Petr Vomacka

Za prodávajícího
Petr Vomáčka
obchodní zástupce

Příloha
Technická specifikace stroje
Záruční podmínky dodávaného stroje

PEKASS a.s.
Silniční technika
Přátelství 987
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
mobíl: 775 599 668

Komunální stroj ANTONIO CARRARO model TRX 10400 a zametací nástavba HAFOG



Technické parametry a základní výbava:

100 ERGIT TRX

■ Převodovka:

Synchronizovaná převodovka 16 st. vpřed / 16 st. vzad. Silniční rychlost do 40 km/h. Pohon 4x4. Nezávislý vývodový hřídel 540/540Eco (750) ot/min spínaný pod zatížením elektrohydraulickou víceúrovňovou spojkou. Elektrohydraulické řízení pod zatížením uzávěrky diferenciálu předního a zadního, zároveň nebo odděleně. Odpojení pohonu přední nápravy elektrohydraulicky pod zatížením. Samostavitelná pojezdová spojka s hydraulickým ovládním.

■ Řízení a brzdy:

Přední říditelná náprava. Hydraulické řízení se 2 válci, systémem „Load Sensing“. Odpružená nastavitelná sedáčka s bočním bezpečnostním pásem. Stavitelný volant. Ochranný sklopný rám vpředu u motoru. Hydraulicky ovládané kotoučové brzdy v olejové lázni na přední i zadní nápravě, parkovací brzda přes řemen v převodovce. Zadní směrové brzdy se zdvojeným rozpojitelným pedálem.

■ Hydraulika a závěsy:

Zadní třibodový hydraulický závěs se smíšenou regulací (2300 kg), spodní táhla s rychloupínači kat. 1 a 2. Tlak v hydraulické soustavě 16 MPa. Hydraulický systém se dvěma nezávislými čerpadly, 1 dvojitý rozváděč s plovoucí polohou fixací, 1 dvojitý rozváděč, 1 jednočinný rozváděč a 1 rychlopřipoj pro zpětný tok (celkem 6 rychlopřipojů vzadu). Výškově stavitelný otočný závěs typu EWG.

Vnitřní okruh- čerpadlo 8 cm³, 23,6 l/min

Vnější okruh- čerpadlo 14 cm³, 41,4 l/min

■ El. výstroj:

Napětí 12V - dopravní osvětlení, houkačka, el. zásuvka pro přívěs, přístrojová deska s kontrolkami, digitální multifunkční ukazatel rychlosti pojezdu a otáček vývodového hřídele, otáčkoměr, teploměr chladicí kapaliny počítáč Mth, bezpečnostní startování stroje s čidly na páce reverzoru a na kolébkovém spínači vývodového hřídele.

■ Rozměry a hmotnosti:

Šasi ACTIO™ s výkyvným rámem o 15°, stálý pohon 4x4, říditelná přední náprava, stejně velká kola, systém otočného pracoviště obsluhy. Suchý vzduchový čistič a tlumič výfukových zplodin uložen pod kapotou motoru. Platforma obsluhy uložená na silentblocích. Palivová nádrž o objemu 50 l, stavitelné ráfky. Hmotnost 2175-2275. Výška stroje podle typu pneumatik 2100-2195 mm. Délka 3405-3555 mm, rozvor náprav 1495 mm.

■ Motor:

Model 10400: 4-válec diesel VM o objemu 2970 cm³, s mezichladičem stlačeného vzduchu-Intercooler, kapalinou chlazený, přímé vstřikování paliva, 70 kW- 95 k (97/68/CE), max. otáčky 2600 ot/min, kroučící moment 420 Nm / 1000 ot/min

Motory plní emisní normu Tier 3A !!!

Otočné pracoviště obsluhy - RGS™ „RevGuideSystem“

ZÁRUKA 48 měsíců !!!

Výbava:

Pneumatiky 320/70-R20	Stavitelné ráfky	Min. vnější šířka 1435 mm	Světlá výška 335 mm
Kabina „STAR LIGHT MY08 Cab“, Klimatizovaná komfortní kabina - uzpůsobena pro vinice a sady, uzavřená uložena na silentbločích, s topení a prachovým filtrem, 3-rychlostní ventilátor, klimatizace s vnitřní cirkulací s výstupy ve střeše kabiny, tónovaná determální skla, částečně otevíratelné zadní okno pro dosažení ovladačů nesených zařízení, panoramatické střešní okno, vpředu i vzadu se sluneční clonou, zaoblené čelní a zadní okno pro maximální výhled, stěrač čelního i zadního skla s ostřikovačem, vnitřní osvětlení, příprava pro rádio, dvoupólová zástrčka ve střeše se spínačem v kabině, 2 zpětná zrcátka, 2 přední a 2 zadní pracovní světlomety ve střeše, sklopný držák registrační značky, levé a pravé prosklené dveře, otevíratelná okna,			
Pár závaží do zadních kol (65 kg/ks), pro 20" pneu			
BULL-BAR ochranný rám vpředu na straně motoru			
PTZ - přední 3-bodový závěs na straně motoru, včetně 1 čelního dvojčinného rozvaděče replikovaného (2 rychlospojky vpředu)			
Stavitelná ramena zadního 3-bodového závěsu s rychloupínáním			
Tažný závěs typu SLIDER – výškově stavitelný			
Pneumaticky odpružená sedačka řidiče s regulací zdvihu a automatickým nastavením dle hmotnosti řidiče			
Držáky rámu nástaveb nad motorem			
Maják rotační, pevný, oranžový			
Záruční doba 24 měsíců			
Návod k obsluze v ČJ, základní nářadí, homologace pro provoz na pozemních komunikacích			

Samosběrná zametací nástavba HAFOG

HENRIK A
HAFOG



Technické parametry a výbava:

■ Základní popis:

Samosběrný zametací stroj HAFOG je určený pro pravidelné zametání a vysávání nečistot a prachu z ulic a chodníků. Nástavbu je možné namontovat a demontovat bez použití nářadí. Zásobník na smetky je montován a demontován pomocí odstavného podvozku na čtyřech kolech. Přední zametací systém s hubicí je dodáván s dvěma zametacími kotouči hydraulicky ovládanými s možností regulace otáček kartáčů a je agregován v předním třibodovém závěsu nosiče. Na zásobník pro smetky je možné agregovat ruční vysávací hadici. Přídavný válcový kartáč. Odsávací vývěva je agregována v zásobníku na smetky.



Technické parametry	HAFOG
Pracovní záběr zametání – dva kruhové kartáče se zkrápěním	záběr 1450 mm
Jeden přídatný boční kotouč, hydraulicky naváděný	záběr až 2020 mm
Výška vyklápění zásobníku na smetky (mm)	1400
Objem zásobníku na smetky cca. (l)	600
Objem zásobníku na vodu cca. (l)	80
Výška na nosiči cca. (mm)	2050
Výška na odstavných nohách cca. (mm)	2100
Hmotnost základní nástavby netto cca. (kg)	500
Hmotnost základní nástavby vč. nosiče cca. (kg)	1750
Přídatný boční přimetací kotouč	
Montážní kit	

Cenová nabídka:

stroj	Cena Kč bez DPH
ANTONIO CARRARO model TRX 10400 vč. zametací nástavby HAFOG	1.972.700,-

V ceně je zahrnuto:

- Stroj vč. výbava viz. výše
- +
- Prvotní montáž
- Technické zaškolení obsluhy
- Zavedení do provozu
- Návod v ČJ
- Předávací protokol
- Záruční list

Doplňující informace:

<u>Záruční lhůta:</u>	24 měsíců
<u>Platba:</u>	fakturace po dodání se splatností 30 dní
<u>Termín dodání:</u>	nejpozději do 31.3.2014
<u>Servis:</u>	záruční a pozáruční servis vzhledem k blízkým možnostem umístění středisek PEKASS a.s. je servis možné pro Vás nabídnout ze vše prodejních a servisních středisek PEKASS a.s.
<u>Náhradní díly:</u>	Náhradní díly jsou pro Vás zajištěny ze všech výše zmíněných míst, z centrálního skladu pro ČR PEKASS a.s. Milovice, případně ze skladu výrobce
<u>Místo předání:</u>	areál kupujícího

PEKASS s.s.
Silniční technika
Přátelství 987
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
mobil: 775 599 668

Petr Vomáčka

Obchodní zástupce

Komunální a silniční technika

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

mobil: +420 775 599 668

e-mail: petr.vomacka@pekass.eu

web: www.pekass.eu